

Protocollo n. _____ del ____ / ____ / 2018

Oggetto: Lavori urgenti di completamento adeguamento antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria. Centro Direzionale di via Carrera.

CIG: 7325977378 – CUP: H92B17000390003

Importo complessivo dell'appalto € 74.817,92

Importo soggetto a ribasso € 73.460,52

Costi della sicurezza speciali € 1.357,40

VERBALE DI GARA
SEDUTA N. 2

Addì **ventinove ottobre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **11:30** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n. 474 del 18/10/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- **Sig. Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla gara l'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. De Vita Gaspare, Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.



Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Dalle ore 11:30 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

La commissione, preso atto del verbale: SEDUTA N. 1 – Prot. N. 7365 del 12/02/2018 inizia ad espletare le operazioni di gara.

Con apposito “verbale di consegna” – prot. N. 40497 del 25/10/2018 – i plichi pervenuti entro i termini (n. 55), elencati nel suddetto verbale sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi.

Con Avviso prot. n.8722 del 23/02/2018, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, le operazioni di gara sono state rinviate a data da destinarsi.

Con Avviso prot. n. 40542 del 26/10/2018, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, è stato reso noto il proseguimento delle operazioni di gara per il giorno 29/10/2018 alle ore 10,00.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione delle operazioni di gara avviate con il suddetto verbale n.1 prot. N. 7365 del 12/02/2018, la Commissione, prende atto che è stata esitata la documentazione amministrativa di n. 3 O.E. e precisamente:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
1	5323 31/01/2018	RA ELETTROSISTEMI SRL corrente in Aci Castello (CT)	Aci Castello (CT)	AMMESSO CON RISERVA
2	5476 31/01/2018	CANNISTRACI SALVATORE corrente in Villafranca Tirrena (ME)	Villafranca Tirrena (ME)	AMMESSO CON RISERVA
3	6123 02/02/2018	F.lli COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (TP)	AMMESSO

Per gli O.E. risultati ammessi con riserva e per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio si procede ad esaminare i riscontri dei n. 2 soccorsi istruttori avviati dalla precedente Commissione di gara e precisamente:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Prot. avvio socc. Istruttorio	Prot. partecipazione a socc. Istruttorio	Ammissione/ Esclusione
1	5323 31/01/2018	RA ELETTROSISTEMI SRL corrente in Aci Castello (CT)	8106 19/02/2018	8607 22/02/2018	ESCLUSO
<p>Dal riscontro al Soccorso istruttorio sopra indicato si accerta che l'impresa non ha prodotto, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, il DGUE conforme e completo. Infatti non risulta indicata la motivazione di non assoggettabilità alla legge 68/99 di cui alla Parte III Sez. D) punto 4 , nè risulta la Parte IV Sez. A) e C) di cui al disciplinare di gara paragrafo 14.2 (documento di gara unico europeo) Parte IV (criteri di selezione). Infine, come dichiarato nel riscontro prot. n. 8607 del 22/02/2018 non ha la figura del Direttore Tecnico.</p> <p>Sentito il Responsabile Unico del Procedimento, la figura del D.T. è obbligatoria per l'esecuzione dei lavori pubblici per qualsiasi soglia economica, così come espressamente riportato nel parere dell'AVCP 2011, e come già asserito in altre gare di questa Amm.ne.</p>					
2	5476 31/01/2018	CANNISTRACI SALVATORE corrente in Villafranca Tirrena (ME)	8104 19/02/2018	8276 20/02/2018	AMMESSO

La Commissione procede quindi ad aprire gli ulteriori plichi seguendo l'ordine cronologico di arrivo ed accertando di volta in volta, l'integrità delle buste contenute: "A – DOCUMENTAZIONE" E "B – OFFERTA ECONOMICA" su cui viene apposta data e sigla dei componenti la commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili annotazioni del casellario informatico delle imprese presso l'ANAC.

Quindi, si procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di valutare l'ammissione alla procedura di gara, iniziando dal Plico n. 4.

La commissione constata quanto segue:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
4	6124 02/02/2018	OMNIA SRL	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSO
<p>Dall'esame della documentazione risulta DGUE incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.</p> <p>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di SS.PP. Varie - CIG: 73049023D4 cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo</p>				

	in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 36747 del 28/09/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 36889 del 01/10/2018 riguardante la medesima dichiarazione incompleta, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 38419 del 10/10/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.			
5	6365 05/02/2018	SCREPIS GIUSEPPE	Assoro (EN)	AMMESSO
6	6366 05/02/2018	ICEV SRL	Favara (AG)	AMMESSO
	Dall'esame della documentazione risulta DGUE incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza di SS.PP. Varie - CIG: 73049023D4 cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 34817 del 14/09/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 34867 del 17/09/2018 riguardante la medesima dichiarazione incompleta, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 38025 del 08/10/2018. Ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.			
7	6368 05/02/2018	FARANDA PIETRO	Ficarra (ME)	AMMESSO CON RISERVA
	Il DGUE non è conforme nella Parte IV Sez. A) e C), in quanto non è riportato compiutamente quanto previsto nei paragrafi 7.1 – requisito di idoneità e 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica).			
8	6384 05/02/2018	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	Trapani (TP)	AMMESSO
	Dall'esame della documentazione risulta DGUE incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 27688 del 04/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 28040 del 05/07/2018 riguardante la medesima dichiarazione incompleta, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 31589 del 01/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.			
9	6392 05/02/2018	LO.CI SRLS	Palermo (PA)	ESCLUSO
	La Commissione rileva quanto segue: Il Plico contiene la documentazione amministrativa che comunque non risulta contenuta nella busta "A" sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, mentre la busta "B" relativa all'offerta economica non risulta conforme (<i>manca di firma sui lembi di chiusura</i>) così come espressamente previsto nel disciplinare di gara. La documentazione risulta incompleta in quanto molte dichiarazioni non sono state barrate e pertanto non si intendono rese mentre altre risultano contrastanti come ad esempio l'art. 80 comma 5 lett. l) ed m). Non si evince la figura del Direttore Tecnico ma del Responsabile Tecnico. La figura del Direttore Tecnico non si evince nemmeno dalla visura camerale allegata. Il DGUE è incompleto nella parte III Sez. C Punto 4) relativa alla motivazione di non assoggettabilità di cui alla legge 68/99 ed inoltre nella Parte IV Sez. A) e C) in quanto non è riportato quanto previsto nei paragrafi 7.1 – requisito di idoneità e 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica). In ordine alla mancata indicazione del Direttore Tecnico sentito il Responsabile Unico del Procedimento, la figura del D.T. è obbligatoria per l'esecuzione dei lavori pubblici per qualsiasi soglia economica, così come espressamente riportato nel parere dell'AVCP 2011, e come già asserito in altre gare di questa Amm.ne.			
10	6408 05/02/2018	INTESA VERDE SRL	Trapani (TP)	AMMESSO

Alle ore 13,55 è uscito il Sig. Rallo Francesco Paolo.

Alle ore 14,00 è uscito il Sig. De Vita Gaspare.

Alle ore 15,00 vengono sospese le operazioni di gara.

Alle ore 15,40 il Presidente della Commissione dispone la ripresa delle operazioni di gara continuando la verifica della documentazione amministrativa dal Plico n. 11, unitamente alla commissione sono presenti alle operazioni di gara i collaboratori Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La commissione constata quanto segue:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
11	6511 06/02/2018	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	Montelepre (PA)	AMMESSO
	6512 06/02/2018	ECOFIN DESIGN SRLS	Catania (CT)	ESCLUSO
12	<p>Nel DGUE – PARTE IV – sez. C) non sono compilati in modo completo i lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio, in quanto non sono stati indicati gli elementi identificativi degli stessi (C.E.L.). Non sono stati indicati i dati identificativi dell'attrezzatura tecnica (paragrafo 7.2 – lett. C) del disciplinare di gara).</p> <p>Manca l'esatta indicazione del costo del personale e della relativa incidenza della manodopera (paragrafo 7.2 – lett. B) del disciplinare di gara).</p> <p>Non si evince il nominativo del Direttore Tecnico, atteso che nel documento di gara è richiesto per tutti i concorrenti .</p> <p>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già partecipato al soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 27507 del 03/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 27904 del 05/07/2018 riguardante le medesime dichiarazioni incomplete e la figura del Direttore Tecnico, il cui esito ha portato l'esclusione dello stesso, giusto verbale n.23 prot. n. 30009 del 28/8/2018.</p>			
13	6513 06/02/2018	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	Marsala (TP)	AMMESSO CON RISERVA
	<p>Il DGUE non è conforme nella Parte IV Sez. C), in quanto non è riportato compiutamente quanto previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica).</p>			
14	6515 06/02/2018	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (AG)	AMMESSO
15	6516 06/02/2018	AEMME SRL	Favara (AG)	AMMESSO

Per i concorrenti ammessi con riserva, verrà avviato il soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.

Per i concorrenti risultati esclusi seguirà formale comunicazione.

Relativamente agli O.E. che hanno dichiarato di ricorrere al subappalto, senza comunque indicare la terna di imprese, il paragrafo 9 del disciplinare di gara, ne prevede l'ammissione, escludendo la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto. Agli stessi seguirà formale comunicazione.


La Commissione da atto che le superiori valutazioni sono subordinate all'acquisizione della produzione di proroga della validità dell'offerta e della cauzione di cui alla nota Pec di richiesta prot. n. 40055 del 23/10/2018.

La documentazione dei plichi esaminati dal n. 4 al n. 15, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell'apposito contenitore, contenente i plichi dal n. 1 al n. 30, viene pertanto sigillato e controfirmato dai componenti della commissione e custodito nell'apposito armadio metallico.

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 30/10/2018 alle ore 8:30

Alle ore 17:45 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo 
Dott. Vito Di Bernardo 
Sig. Antonio Ferro 