

Protocollo n. _____ del ____/____/2018

**Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie -
Istituto Magistrale Rosina Salvo – TRAPANI.
CIG: 7325329CB6 - CUP: H92B17000400003**

VERBALE DI GARA
SEDUTA N. 2

Addì sei **novembre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **9:40** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n. 474 del 18/10/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- **Sig. Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla gara l'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. De Vita Gaspare, Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Dalle ore 9:40 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

La commissione, preso atto del verbale: SEDUTA N. 1 – Prot. n. 7009 del 08/02/2018 inizia ad espletare le operazioni di gara.

Con apposito “verbale di consegna” – prot. N. 40497 del 25/10/2018 – i plichi pervenuti entro i termini (n. 84), elencati nel suddetto verbale sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi.

Con Avviso prot. n.8732 del 23/02/2018, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, le operazioni di gara sono state rinviate a data da destinarsi.

Con Avviso prot. n. 41615 del 05/11/2018, pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, è stato reso noto il proseguimento delle operazioni di gara per il giorno 06/11/2018 alle ore 08,30.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione delle operazioni di gara avviate con il suddetto verbale n.1 prot. N. 7009 del 08/02/2018, la Commissione, prende atto preliminarmente **che in data 3/7/2018 alle ore 7,50 è stato preso in carico n.1 plico integrativo della ditta Life s.r.l. avente ad oggetto “Integrazione Busta B – Offerta Economica”, pervenuto a questa Amm.ne in data 3/7/2018 alle ore 07,50 e protocollato al n. 27422 in pari data.**

La Commissione procede quindi ad aprire i plichi seguendo l’ordine cronologico di arrivo ed accertando di volta in volta, l’integrità delle buste contenute: “A – DOCUMENTAZIONE” E “B – OFFERTA ECONOMICA” su cui viene apposta data e sigla dei componenti la commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili annotazioni del casellario informatico delle imprese presso l’ANAC.

Quindi, si procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di valutare l'ammissione alla procedura di gara, iniziando dal Plico n. 1.

La commissione constata quanto segue:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
1	4783 29/01/2018	CNS IMPIANTI SRL	San Teodoro (ME)	AMMESSO CON RISERVA
		Non è stata prodotta la PASSOE(l'O.E. ha dichiarato che non è stato possibile generarla presso il portale AVCPASS). Inoltre il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.		
2	4809 29/01/2018	PIRRECA COSTRUZIONI SAS	Borgetto (PA)	AMMESSO CON RISERVA
		Non è stata prodotta la PASSOE(l'O.E. ha dichiarato che non è stato possibile generarla presso il portale AVCPASS).		
3	5327 31/01/2018	SGARITO GROUP SRL	Favara (AG)	AMMESSO CON RISERVA
		Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.		
4	5328 31/01/2018	ECOIMPIANTI ITALIA SRL	Castelvetrano (TP)	AMMESSO
5	5473 31/01/2018	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	Palermo (PA)	AMMESSO CON RISERVA
		Non è stata prodotta la PASSOE. Inoltre il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.		
6	5543 31/01/2018	G.N.G. SRL	Agrigento (AG)	AMMESSO CON RISERVA
		Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.		
7	5933 01/02/2018	TI.GI. COSTRUZIONI di TUNNO GIUSEPPE	Ravanusa (AG)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta il DGUE incompleto nella Parte III Sez. C) lettera b-c-d, e Sez. D punto 4 (non è indicata la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999).</p> <p>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori necessari per l'eliminazione dei pericoli alla transitabilità lungo la S.P. 29 tratti saltuari dalla S.P. n. 35 verso Salemi. CIG: 72979456BA, cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 30954 del 26/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n.30989 del 26/07/2018 riguardante le medesime dichiarazioni incomplete, ed esitato favorevolmente, giusta verbale prot. n. 32917 del 27/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso delle dichiarazioni complete.</p>		



8	5934 01/02/2018	LA FENICE SOC. COOP.	Palermo (PA)	AMMESSO
9	5935 01/02/2018	SAN PAOLO RESTAURI SRL	Favara (AG)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: l'O.E. non ha prodotto il DGUE. La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 28007 del 05/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 28057 del 06/07/2018 riguardante la medesima mancata produzione del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del 01/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</p>		
10	5936 01/02/2018	CSI GROUP SRL	Agrigento (AG)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione C) lettera b-c-d e Sezione "D" punto 4) non è indicata la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. Inoltre non è conforme nella Parte IV Sez. C) non essendo riportato compiutamente quanto previsto nel paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica). La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29777 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 30588 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</p>		
11	5937 01/02/2018	ANTINORO GEOM. VINCENZO D.	Mussomeli (CL)	AMMESSO
12	5938 01/02/2018	VICAN COSTRUZIONI SRL	Favara (AG)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: - Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. - La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti d'ordine speciale di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 riporta genericamente e non compiutamente i dati richiesti nel paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara lettere a) e b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara; - Anche Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010. La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza</p>		

		controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29770 del 19/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 30613 del 25/07/2018 riguardante le medesime carenze, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 22 prot. n. 31823 del 03/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.		
13	5939 01/02/2018	MADONNA DEI MIRACOLI SOC. COOP.	Mussomeli (CL)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. Inoltre non è conforme nella Parte IV Sez. A) e C), in quanto non è riportato compiutamente quanto previsto nei paragrafi 7.1 – requisito di idoneità e 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%, adeguata attrezzatura tecnica). La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che i lavori privati indicati nello stesso DGUE vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010.		
14	5940 01/02/2018	CA.RI.NI. SOC. COOP.	Mussomeli (CL)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. A) e C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nei paragrafi 7.1 – requisito di idoneità e 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL – fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010.		
15	6126 02/02/2018	NEW COMPANY SRL	San Cipirello (PA)	AMMESSO
16	6127 02/02/2018	C.I.M. SRL	Calatafimi-Segesta (TP)	AMMESSO
17	6128 02/02/2018	AMATO COSTRUZIONI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
18	6129 02/02/2018	EDIL-CASA di GIUSEPPE GENNA & C.	Marsala (TP)	AMMESSO
19	6130 02/02/2018	COLING SRL	Roma (RM)	AMMESSO
20	6134 02/02/2018	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (TP)	AMMESSO
21	6134 02/02/2018	AMATO MARIO	Chiamonte Gulfi (RG)	AMMESSO
		Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione C lettere b), c) e d) e Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso		

A

C

M

		<p>ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29235 del 17/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 29400 del 17/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</p>		
22	6135 02/02/2018	SCIFO GIORGIO	Modica (RG)	AMMESSO
23	6236 02/02/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (RG)	AMMESSO
24	6137 02/02/2018	GMP COSTRUZIONI SAS di PETRUSO G.PPE & C.	Borgetto (PA)	AMMESSO CON RISERVA
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione C lettere b), c) e d). Inoltre il Direttore Tecnico non ha prodotto la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii...</p>		
25	6138 02/02/2018	BRUSCA FRANCESCO	Partinico (PA)	AMMESSO CON RISERVA
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: - Sono riportati genericamente i dati relativi alla cifra d'affari dell'impresa, dai quali non si evincono i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7,2 del Disciplinare di Gara lettere a) e b) - importo dei lavori analoghi (appartenenti alla natura dei lavori oggetto dell'appalto) e relativi dati identificativi e relativo costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del Bando di Gara; - Anche Il DGUE è stato prodotto non completo della Parte IV Sez. C) e, pertanto manca l'indicazione di quanto previsto nel suddetto paragrafo 7.2 lett. a) - b) - c) del disciplinare di gara (Numero dei CEL, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, adeguata attrezzatura tecnica) da riportare nella suddetta Parte IV del DGUE. La Commissione, sentito il RUP, rileva, inoltre, che gli eventuali lavori di tipo privato, da indicare nello stesso DGUE, vanno giustificati con opportuna documentazione (CEL - fatture quietanzate) conformemente a quanto previsto nell'art. 86 - comma 5 - del DPR 207/2010. Il Direttore Tecnico non ha prodotto compiutamente le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.</p>		
26	6139 02/02/2018	GUIDA AGOSTINO	Partinico (PA)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29598 del 10/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 28628 dell'11/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</p>		
27	6141 02/02/2018	PAMPALONE SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
28	6142 02/02/2018	LIFE SRL	Catania (CT)	AMMESSO
		<p>Si rappresenta che come già riportato in premessa del presente verbale è stato preso in</p>		

		carico n.1 plico integrativo della ditta Life s.r.l. avente ad oggetto "Integrazione Busta B – Offerta Economica", pervenuto a questa Amm.ne in data 3/7/2018 alle ore 07,50 e protocollato al n. 27422 in pari data. Nel merito dell'esame del suddetto plico, la commissione, sentito il RUP arh. Antonino Gandolfo, preso atto che lo stesso è pervenuto fuori i termini fissati dal bando di gara decide di non prenderlo in considerazione, di allegarlo integro ai documenti di gara e di darne comunicazione all'impresa interessata.		
29	6143 02/02/2018	MATINA GEOM. GIOVANNI	Favara (AG)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "C" lettere a), b), c) e d) e Sez."D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.		
30	6144 02/02/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	Palma di Montechiaro (AG)	AMMESSO
31	6145 02/02/2018	PRO.A.CO. SRL	Comiso (RG)	AMMESSO
32	6146 02/02/2018	EDIL COMISO di RIMMAUDO GIUSEPPE	Comiso (RG)	AMMESSO CON RISERVA
		Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.		

Alle ore 13,45 è uscito il Sig. Rallo Francesco Paolo.

Alle ore 14,15 è uscito il Sig. De Vita Gaspare.

Alle ore 15,05 è rientrato il collaboratore Sig. Rallo F.sco Paolo.

Alle ore 15,50 vengono sospese le operazioni di gara.

Alle ore 16,25 il Presidente della Commissione dispone la ripresa delle operazioni di gara continuando la verifica della documentazione amministrativa dal Plico n. 33, unitamente alla commissione sono presenti alle operazioni di gara i collaboratori Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La commissione constata quanto segue:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
33	6148 02/02/2018	S.I.L.CO. SRL	Palermo (PA)	AMMESSO
34	6149 02/02/2018	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	Marsala (TP)	AMMESSO
		Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte IV Sez. C).		

		La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 29148 del 13/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 29432 del 18/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 21 prot. n. 31715 del 02/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.		
35	6152 02/02/2018	ALVI COSTRUZIONI SRL	Partinico (PA)	AMMESSO
36	6153 02/02/2018	SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL	Mussomeli (CL)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: Sia l'impresa partecipante che l'impresa ausiliaria non hanno indicato, nella parte III sez. D punto 4, la motivazione di non assoggettabilità alla legge n. 68/99.</p> <p>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 28314 del 09/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 28473 del 10/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del 01/08/2018, ed esitato favorevolmente a seguito di valutazione del RUP giusta verbale n. 26 prot. n. 38968 del 15/10/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</p>		
37	6250 05/02/2018	DAMIGA SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
38	6254 05/02/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
39	6256 05/02/2018	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO	Alcamo (TP)	AMMESSO
		<p>Dall'esame della documentazione risulta che: Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.</p> <p>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha partecipato, ha già prodotto il DGUE completo in ogni parte, a seguito di soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 28003 del 05/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 28161 del 06/07/2018 riguardante le medesime carenze del DGUE, ed esitato favorevolmente, giusta verbale n. 20 prot. n. 31589 del 01/08/2018, ritiene, pertanto, opportuno ammettere l'O.E. essendo già in possesso della dichiarazione completa.</p>		
40	6258 del 05/02/2018	ECOFIN DESIGN SRLS	Catania (CT)	ESCLUSO
		<p>Nel DGUE – PARTE IV – sez. C) non sono compilati in modo completo i lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio, in quanto non sono stati indicati gli elementi identificativi degli stessi (C.E.L.).</p> <p>Non sono stati indicati i dati identificativi dell'attrezzatura tecnica (paragrafo 7.2 – lett. C) del disciplinare di gara).</p>		

	<p>Manca l'esatta indicazione del costo del personale e della relativa incidenza della manodopera (paragrafo 7.2 – lett. B) del disciplinare di gara).</p> <p>Non si evince il nominativo del Direttore Tecnico, atteso che nel documento di gara è richiesto per tutti i concorrenti .</p> <p>La Commissione accertato che l'O.E., nel corso delle operazioni di gara, espletate dalla stessa Commissione e relative ai lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie. Istituto Statale Pascasino Marsala. Liceo delle Scienze Umane – Liceo economico Sociale – Liceo Scientifico – CIG: 7298998BAF cui lo stesso ha già partecipato al soccorso istruttorio avviato con Pec prot. 27507 del 03/07/2018 e riscontrato con nota Pec prot. n. 27904 del 05/07/2018 riguardante le medesime dichiarazioni incomplete e la figura del Direttore Tecnico, il cui esito ha portato l'esclusione dello stesso, giusto verbale n.23 prot. n. 30009 del 28/8/2018.</p>
--	--

Per i concorrenti ammessi con riserva, verrà avviato il soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.

Per i concorrenti risultati esclusi seguirà formale comunicazione.

Relativamente agli O.E. che hanno dichiarato di ricorrere al subappalto, senza comunque indicare la terna di imprese, il paragrafo 9 del disciplinare di gara, ne prevede l'ammissione, escludendo la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto. Agli stessi seguirà formale comunicazione.

La Commissione da atto che le superiori valutazioni sono subordinate all'acquisizione della produzione di proroga della validità dell'offerta e della cauzione di cui alla nota Pec di richiesta prot. n. 40055 del 23/10/2018.


La documentazione dei plichi esaminati dal n. 1 al n. 40, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell'apposito contenitore, contenente i plichi dal n. 1 al n. 63, viene pertanto sigillato e controfirmato dai componenti della commissione e custodito nell'apposito armadio metallico.

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 07/11/2018 alle ore 8:30

Alle ore 17:50 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo



Dott. Vito Di Bernardo



Sig. Antonio Ferro